MANUAL DE INSTALACIÓN

ASE503

Porta grilletes bajo.



+54 358 4661056

administracion@steeltiger.com

www.steeltiger.com



Direccion: (Planta Industrial) Patricias


Mendocinas 1070 Ruta 8 Km. 604


Localidad/Pais: X5800CDL Río cuarto,

Córdoba - Argentina.



Horarios de atención: 8:00 a 17:30 hs (Lunes a Viernes).





Imágenes ILUSTRATIVAS. Nuestro producto INCLUYE el grillete.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

- 1).Retirar y descartar dos de los tornillo de unión entre la placa lateral y el enganche.
- 2). Presentar el porta grilletes ASE501 haciendo coincidir los agujeros.
- 3). Sujetar el porta grilletes con los tornillos provistos (M12x50)
- 4). Repetir los pasos 1, 2 y 3 para la colocación del porta grilletes del lado contrario.
- 5). Ajustar y verificar apriete de todos los tornillos según tabla.

NOTA: Nuestro producto INCLUYE grillete.

Se recomienda Grillete Corazón 3-4 Pulg WLL 4.75 Ton. (ver imagen).

Valores de apriete de tornillos						
Unidades	M4	M6	M8	M10	M12	M14
Kg.m	0,3	1	2,5	5,1	8,7	14
Coeficient	e de fricció	n: u=0.14				

(N°	Pieza	Cant.
1	ASE501 - Porta grilletes bajo.	2
2	Tornillo Cab. Hex M12 P1.75 x 50 mm	4
3	Grillete corazón 3/4" WLL 4.75 Ton.	2
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		